



MÁS RESISTENCIA, MÁS DURACIÓN
MÁS INDUSTRIALES



GENERADOR DIESEL SILENCIOSO

9.3KW

TRIFÁSICO 220V/60Hz

LINEA PREMIUM

BNK-13000S.T3/220



2 AÑOS DE GARANTÍA

CERTIFICADOS INTERNACIONALES



CALIDAD ITALIANA



AMPLIO STOCK DE REPUESTOS



SERVICIO POST VENTA CONSTANTE



AMPLIO STOCK DE PRODUCTOS



BNK-13000S.T3/220

DESCRIPCIÓN

El Generador BNK-13000S.T3/220 es una máquina ideal para trabajos mediana carga eléctrica, con un potencia máxima de 9.3KW ideal para evitar quedarse sin energía de manera repentina. Su modo de uso profesional permite ampliar su campo de trabajo siendo una alternativa funcional en obras, empresas o comercios. Así, podrás tener un respaldo en caso de que la electricidad deje de funcionar o se trabaje en sectores donde no haya corriente.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	BNK-13000S.T3/220	
Sistema de Encendido	Encendido Eléctrico	
Motor	BNK-1100FE	
Fase	Trifásico - 220V	
Voltaje	Trifásico 220V (100%) Monofásico 220V (65%)	
Frecuencia	60 Hz	
Sistema de refrigeración	Radiador por aceite	
Batería	12 V	
Sistema ATS	Si	
Potencia Nominal	8.8 KW	
Potencia Máxima	9.3 KW	
Sensor de Aceite	Adherido al motor	
Tasa de distorsión de voltaje	≤ 5 %	
Temperatura de ambiente	≤ 40 °C	
Factor de Potencia	Cos φ : 0.8	
Grado de aislamiento	F	
Control remoto	Si	
Acoples de conexión	2 (Monofásico - Trifásico)	
Tanque de Combustible	26 L	
Garantía	2 años	
Dimensiones	Alto	76.4 cm
	Largo	112 cm
	Ancho	69 cm
	Peso	210 Kg

BNK-13000S.T3/220

MOTOR 667CC	Modelo de motor	BNK-1100FE
	Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos (OHV)
	Diámetro x Carrera	100x 85 mm
	Desplazamiento	667 cc
	Índice de compresión	20:1
	Velocidad	3000 - 3600 RPM
	Potencia nominal Kw / HP	10.9 Kw / 15 HP
	Potencia máxima Kw / HP	14.9 Kw / 20 HP
	Sistema de Encendido	Eléctrico / llave
	Dirección de rotación	Sentido del reloj
	Tanque de combustible	5.5 L
	Consumo de combustible	3.6 L/h
	Capacidad de aceite	2L
Tipo de lubricante	0#(summer), -10#(winter) Diesel Oil	
Aplicaciones	Aplicaciones y uso de la BNK-13000S.T3/220	-Uso para construcción, para productos de demolición. -Metalmecánica / soldadura -Equipos de precisión y fuerza en construcción
	Contenido	Caja x unid. de la BNK-13000S.T3/220