




# CABEZAL DE HIDROLAVADORA

## **BNO-30**

CON PISTONES DE ACERO



**1** AÑO DE  
GARANTÍA

CERTIFICADOS INTERNACIONALES

# BNO-30

## DESCRIPCIÓN

**Cabezal de hidrolavadora BNO-30**, potente bomba de acople compatible con diversos modelos de motores gasolineros, para expulsión de agua a alta presión. Diseñado para soportar altas cargas de trabajo, brindando una descarga constante y eficiente del flujo de agua. Nuestro cabezal, está fabricado con los mayores estándares de certificación internacional, para trabajar como salida de presión máxima de agua.

## DATOS TÉCNICOS

Modelo	<b>BNO-30</b>
Presión	<b>0 - 40 kg/cm<sup>2</sup></b>
Salida	<b>34 - 47 L/min</b>
Potencia requerida	<b>5.5 HP - 6.5 HP</b>
Velocidad	<b>800 - 1200 RPM</b>
Color	<b>Dorado</b>
Pistones	<b>3 pistones</b>
Polea	<b>Roja</b>
Puerto de entrada / succión	<b>1"</b>
Puertos de salida	<b>2 x 1/4"</b>
Puerto de rebose / retorno	<b>1/2"</b>
Capacidad de Aceite	<b>0.5 L</b>
Garantía	<b>1 año</b>

	<b>RIEGO</b>	<b>PULVERIZACIÓN</b>
<b>Trabajo</b>	Rpm: 800	Rpm: 1200
	Succión: 34 (L/min)	Succión: 47 (L/min)
	Presión: 0 (kg/cm <sup>2</sup> )	Presión: 40 (kg/cm <sup>2</sup> )
	Potencia Requerida: 5.5 HP	Potencia Requerida: 6.5 HP

<b>Dimensiones</b>		
	Alto	<b>33 cm</b>
	Largo	<b>42 cm</b>
	Ancho	<b>30.5 cm</b>
Peso	<b>11.5 kg</b>	

# BNO-30

## Aplicaciones

Aplicaciones y uso  
de la BNO-30

### Car Wash:

Bomba de acople para trabajos a presión, en lavado de autos.

### Agricultura:

Bomba para riego y fumigación para trabajos con motor  
gasolinero, petrolero.

## Accesorios

Caja x unid.  
de la BNO-30

### Incluye dentro de la caja del BNO-30

- 1 Kit de instalación rápida.
- 1 Filtro/rejilla de succión.
- 1 Juego de retenes

