


CABEZAL DE HIDROLAVADORA **BNO-4500**

CON PISTONES DE ACERO



1 AÑO DE
GARANTÍA

CERTIFICADOS INTERNACIONALES

BNO-4500

DESCRIPCIÓN

Cabezal de hidrolavadora BNO-4500, potente bomba de acople compatible con diversos modelos de motores gasolineros, para expulsión de agua a alta presión. Diseñado para soportar altas cargas de trabajo, brindando una descarga constante y eficiente del flujo de agua. Nuestro cabezal, está fabricado con los mayores estándares de certificación internacional, para trabajar como salida de presión máxima de agua.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	BNO-4500
Presión	0 - 40 kg/cm ²
Salida	125 - 167 L/min
Potencia requerida	14 HP - 16 HP
Velocidad	600 - 800 RPM
Color	Rojo
Pistones	3 pistones
Polea	Roja
Puerto de entrada / succión	2"
Puertos de salida	1 1/2" - 3/4"
Puerto de rebose / retorno	1"
Capacidad de Aceite	1.5 L
Garantía	1 año

	RIEGO	PULVERIZACIÓN
Trabajo	Rpm: 600	Rpm: 800
	Succión: 125 (L/min)	Succión: 167 (L/min)
	Presión: 0 (kg/cm ²)	Presión: 40 (kg/cm ²)
	Potencia Requerida: 14 HP	Potencia Requerida: 16 HP

Dimensiones		
	Alto	55 cm
	Largo	60 cm
	Ancho	40 cm
Peso	43 kg	

BNO-4500

Aplicaciones

Aplicaciones y uso
de la BNO-4500

Car Wash:

Bomba de acople para trabajos a presión, en lavado de autos.

Agricultura:

Bomba para riego y fumigación para trabajos con motor
gasolinero, petrolero.

Accesorios

Caja x unid.
de la BNO-4500

Incluye dentro de
la caja del BNO-4500

- 1 Kit de instalación rápida.
- 1 Filtro/rejilla de succión.
- 1 Juego de retenes

